



## పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి (PERIPHERAL NEUROPATHY)

Fact Sheet Number 555

### పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అంటే ఏమిటి ?

ఉపరితలంపై ఉండే నాడులకు వచ్చే వ్యాధినే పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి (పిఎస్) అంటారు. మొదడులో మరియు వెన్నుపాములో ఉన్న నాడులు తప్ప మిగతా వాటినన్నింటిని పెరిఫెరల్ నాడులంటారు.

హెచ్.ఐ.వి.టో జీవిష్టున్న వారిలో దాదాపు 30% మందిలో పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి వస్తుంది. స్పృర్జను మొదడుకు పంచే నాడీ చివరలు (ఆక్షాన్సు) పెరిఫెరల్ న్యూరోపతిలో దెబ్బతింటాయి. నాడులపై ఉండే పొర (మైలిన్) కొన్ని సార్లు దెబ్బతింటుంది. దీని వలన మొదడుకు నొప్పిని గుర్తించే సిగ్నల్స్ తీసుకొని పోలేవు.

పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి చిన్న ఇబ్బంది నుండి సామార్థ్యాన్ని తగ్గించే బలహీనత వరకు ఉండవచ్చు. సాధారణంగా పాదాలలో మరియు కాల్వేళ్జులో సూదులు గుచ్ఛినట్టుండుట, మంట, మొద్దుబారినట్టుండుట లేదా తిమ్మిద్ద లాంటి లక్షణాలు వస్తూ మరియు పోతూ ఉంటాయి. పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి తీవ్రమయినట్టే నిలుచుండడానికి మరియు నడవడానికి కష్టమవుతుంది.

### పెరిఫెరల్ న్యూరోపతికి కారణమేమిటి ?

హెచ్.ఐ.వి. ఇన్సెప్షన్ వలన నాడులు దెబ్బతినుట వలన గాని లేక యాంటి రిట్రోవైరల్ మందుల వలన గాని లేక అవకాశవాద వ్యాధులకు వాడే మందుల వలనగాని, లేక ఇతర అరోగ్య సమస్యల వలనగాని పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి వచ్చే అవకాశమున్నది. అధిక వేరల్ లోడ్,

మధుమేహం, 50 సంవత్సరాలకన్నా పెద్ద వయస్సు మరియు అధిక ఆల్ఫాహోల్ సేవనం మొదలగు అంశాలు పెరిఫెరల్ న్యూరోపతికి దోహదపడుతాయి.

ఇతర అంశాలు ఏమనగా క్షురు వ్యాధి చికిత్సలో వాడే (ఐఎస్‌పోవ్ కొక్కెన్) లేదా అంఫిటిమైన్, క్యాస్పర్ చికిత్స, ఘైరాయిడ్ వ్యాధి, విటమిన్ బి12 లేదా మిటమిన్ ఇ మొదలగునవి.

చాలా హెచ్.ఐ.వి. మందులు పెరిఫెరల్ న్యూరోపతికి కారణమవుతాయి. ముఖ్యంగా డి. మందులు అనగా డిడిఎల్ మరియు (డి4టి) పెరిఫెరల్ న్యూరోపతిని కలుగజేసే ప్రమాదమున్నది.

### పెరిఫెరల్ న్యూరోపతికి దోహదవడే ఇతర మందులు -

- డాప్స్సన్ (న్యూమోసిస్టిస్ కారొనీ న్యూమోనియా (PCP))
- ఐసోనియాజిడ్ (క్షురు వ్యాధి చికిత్సలో వాడే (INH))
- మెట్రోనిడజోల్ (అమీబిక్ డైసెంట్రీ) మరియు మైక్రోసోరీడియాసిన్)
- విన్క్రిస్టాపెన్ (కపోసి సార్గామా - KS) మరియు నాన్ హడ్కిన్స్ లింఫోమా)
- జడోవడైన్ (AZT) అబాకావీర్, నాన్ న్యూకియోస్టైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్విటర్స్ (NNRTIs) మరియు ప్రోటోటోఫోసిట్స్ ఇన్విటర్స్

**(PI)** ఈ పెరిఫేరల్ న్యూరోపతిని కలుగజేస్తున్నట్లు అనిపించవు.

**పెరిఫేరల్ న్యూరోపతిని ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చు? ?**

పెరిఫేరల్ న్యూరోపతిని గుర్తించుటకు ప్రయోగశాల పరీక్ష అవసరము లేదు. లక్షణాలు సరిపోతాయి. కానీ పెరిఫేరల్ న్యూరోపతి ఎందువలన కలుగజేయబడిందో తెలుసుకొనుటకు ప్రత్యేకమైన పరీక్షలు అవసరము నాడులలో మరియు కండరాలలో సూక్ష్మ విద్యుత్ తరంగాలను కొలిచేందుకు పరీక్షలు చేస్తారు. వివిధ రకాలైన పెరిఫేరల్ న్యూరోపతి వలన విద్యుత్ తరంగాల వేగము తగ్గిపోతుంది. కానీ చాలా మందిలో కచ్చితమైన ఘలితాలు వస్తాయని చెప్పలేము.

**పెరిఫేరల్ న్యూరోపతికి చికిత్స ఏమిటి ?**

పెరిఫేరల్ న్యూరోపతికి కారణమైన మందులను మానివేయాలా వద్దా అనే నిర్ణయం తీసుకొనేందుకు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించండి. మందుల వాడుక వల్ల వచ్చిన పెరిఫేరల్ న్యూరోపతి అవుతే ఆ మందులు మానివేయుటవలన తగ్గిపోతుంది. కానీ యాదాస్థితికి రావడానికి 8 వారాలకన్నా ఎక్కువ సమయం పట్టుతుంది. అమందుల వాడకమును కొనసాగించుట వలన నాడులకు శాశ్వత నష్టము కలుగుతుంది.

**మందులు వాడకుండా చేసే చికిత్సలు -**

పెరిఫేరల్ న్యూరోపతి నుండి స్వస్తత పొందుటకు కొన్ని చిట్టాలు

- లూజ్గా ఉండే ఘాన్ / చెప్పులను ధరించండి.
- చాలా దూరము నడవకండి

- చాలా సమయం నిలబడి ఉండకూడదు
- ఐస్ నీటిలో మీపాదాలను ముంచి యుంచండి.

**మందులతో చేసే చికిత్స -**

నాడులకు కలిగిన నష్టాన్ని ఏ మందులు వూడ్చలేవు. కానీ చాలా మందుల వాడుకను పరిశోధించారు.

- లామోట్రైజెన్, మూర్ఖ వ్యాధికి వాడే మందులు మంచి ఘలితాల నిచ్చినట్లు అధ్యయనాల వలన తెలుస్తుంది.
- రికాంబినెంట్ హ్యూమాన్ నర్వ్ గ్రోత్ ఫోకటర్ (rhNGF) తో పరీక్షలు జరిపారు. కానీ ఇది అభివృద్ధి పరచబడలేదు.
- దెబ్బతిన్న నాడి పోగులను టోపిరమేట్ మరమ్మత్తు చేస్తున్నట్లు కనబడుతుంది.
- యల్- అసిటైల్-కార్బూటైన్ / అసిటైల్-యల్-కార్బూటైన్ లేదా అసిటైల్ కార్బూటైన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది మంచి ప్రారంభ ఘలితాలు ఇచ్చింది. కొన్ని మందుల వాడుక వలన పెరిఫేరల్ న్యూరోపతిలోని నొప్పి తగ్గుతుంది.
- అల్ప తీవ్రత గల నొప్పి - ఐబుప్రోఫెన్ ను వాడవచ్చను.
- మధ్యస్థ తీవ్రత గల నొప్పి - అమిట్రైప్లైన్ లేదా నాప్రిష్టైలైన్ లను వాడవచ్చు. ఈ యాంట్ డిప్రెసింట్ మందుల వలన మెదడు యొక్క సిగ్గుల్ని పంపే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. న్యూరోషిణ్ (మూర్ఖవ్యాధి మందు) మరియు అసిస్టెటిక్ లిడ్జ్ కయిన్ కలిగి ఉన్న జెల్సు కూడా చికిత్సలో వాడవచ్చను.

- తీవ్రమైన నొప్పి లక్షణాలు - కోడియైన్ లేదా వెథడోన్లను వాడవచ్చును. ప్రెగబాల్స్ లాంటి మూర్ఖవ్యాధికి వాడే మందును తీవ్రమైన నొప్పి తగ్గించేందుకు వాడవచ్చును.

ప్రయోగించబడిన ఇతర మందులు ప్యాచెన్. ఈ ప్యాచెన్ నందు నొప్పి హరించే అనెస్టాటిక్ లిడోకయైన్ లేదా కాప్సెనిన్ లాంటి రసాయనాలు ఉంటాయి.

**ఆహార చికిత్స విధానం** - మధుమేహం వలన కలిగే పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి చికిత్సలో ఉపయోగించే ఆహార చికిత్స పై అధ్యయనాలు నిర్వహించబడినవి.

- బి విటమిన్** - మధుమేహంతో వచ్చే న్యూరోపతి చికిత్సకు బి విటమిన్లు ఉపయోగపడుతాయి. అవి బయోటిన్, కోలైన్, ఐఎసిటాల్ మరియు ట్రైమిన్. వీటి వలన నాడుల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
2. **అల్ఫా** - లిపోయిక్ ఆమ్లము - ఇది నాడులకు ఇన్ఫెక్షన్స్ మేపన్ రాకుండా రక్కణ నిస్తుంది.
3. **గామా** - లినోలెనిక్ ఆమ్లము - మధుమేహం వలన నాడులకు కలిగిన నష్టాని కూడా సరిచేసే సామర్థ్యము కూడా గామా లినోలెనిక్ ఆమ్లమునకు ఉన్నట్లు గుర్తించబడింది.

**అయస్కాంతాలు** - అయస్కాంతము ఉన్న సాక్సీ ధరించుటవలన మధుమేహం వలన వచ్చిన న్యూరోపతి నుండి స్వస్థత చేకూరినట్లు అధ్యయనాల వలన తెలుస్తుంది. ఇతర కారణాల వలన కాళ్ళలో నొప్పి

తగ్గించుటలో అవి తక్కువ సామర్థ్యాన్ని ప్రుదర్శించాయి.

ఇతర సమాచార వనరులు - అధిక సమాచారం కొరకు న్యూరోపతి అసోసిఏషన్ యొక్క వెబ్‌సైట్ <http://www.neuropathy.org> మరియు జాన్. ఎ.సెన్సోఫ్ ప్రాసిన నంబ్ టోన్ అండ్ ఏకింగ్ సోల్స్ - కోపింగ్ విత్ పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అనే పుస్తకాన్ని చదవండి.

### ముగింపు సమాచారం

పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి ఒక నాడులకు సంబంధించిన వ్యాధి. పాదాలలో, కాళ్ళలో మరియు వేళ్ళలో ఒక వింతైన స్వర్షకు పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి కారణము. దీని వలన నొప్పికూడా ఉండవచ్చు. మామూలు నొప్పి మొదలుకొని నిలుచుండలేనంత నొప్పి దీనిలో యుండవచ్చు.

పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి లక్షణాలు ఏమైనా మీలో కనిపిస్తే వెంటనే మీ డాక్టర్ గారికి చెప్పండి. దీనికి కారణమైన ఏమందునైనా మీరు ఆపివేయవలసి ఉంటుందేమో అలాకాని యెడల న్యూరోపతికి కారణాలు తెలుసుకొనుటకు పరీక్షలు నిర్వహించవలసి యుంటుంది. వివిధ రకాలైన పెరిఫెరల్ న్యూరోపతికి వేరు వేరు చికిత్స విధానాలు ఉన్నవి.

పెరిఫెరల్ న్యూరోపతిలో కలిగే నొప్పి నివారణకు మందులు వాడవచ్చును. అనేక ఆహార చికిత్స విధానాల వలన నాడులకు జరిగిన నష్టాన్ని మరమ్మత్తు చేయవచ్చు.

సప్రించిన తేది సెప్టెంబర్ 22, 2007.